

BADEMCİK VE GENİZETİ

- 1 Boğaz ağrısı var mı?
 EVET HAYIR
- 2 Ağrı kulağa vuruyor mu?
 EVET HAYIR
- 3 Yutkunmada zorluk var mı?
 EVET HAYIR
- 4 Kötü ağız kokusu ve ses değişikliği var mı?
 EVET HAYIR
- 5 Halsizlik, üşüme, titreme ve ateş var mı?
 EVET HAYIR

TEST SONUCU

- Yukarıdaki soruların cevaplarından en az
- 1 tanesine **EVET** yanıtını veriyorsanız lütfen
- doktorunuza başvurun



0212693 93 93
Atatürk Mah. Salıpazarı Cad.
No: 30, 34303 İkitelli/İstanbul
info@istanbulhospital.com.tr

Whatsapp Danışma
0541 698 30 79



istanbulhospital.com.tr

KBB
KLİNİĞİ

BADEMCİK VE GENİZ ETİ

İSTANBUL
HOSPITAL
ÖZEL

0212693 93 93



istanbulhospital.com.tr

Bademcik ve genizeti

Genizeti ve bademcik sorunları büyük çoğunlukla çocukluk çağı hastalıklarıdır. Genizeti ergenlik dönemi sonrası geriler, erişkinlerde nadiren görülür. Bademcikler ise daha çok 3 -10 yaş arasında sorun çıkarırlar. Fakat erişkinlerde de bademcik sorunları, çocukluk dönemi kadar sık olmasa da ortaya çıkabilmektedir.



Bademcik ve genizeti ameliyatı kararı nasıl alınır?

- ▼ Sık enfeksiyon geçirilmesi: Birbirini takip eden yıllarda, senede 3 veya daha enfeksiyon geçirilmesi.
- ▼ Bademciklerin yutmayı ve solunumu zorlaştıracak kadar büyümesi.
- ▼ Bademciklerin tek taraflı büyümesi (Kötü huylu hastalıkların belirtisi olabilir)
- ▼ Bademcik üzerinde yiyecek birikerek kötü ağız kokusuna neden olması.
- ▼ Geniz etinin solunumu bozacak kadar büyümesi
- ▼ Geniz eti ve bademciklerin kulakta sıvı birikimine neden olarak işitme kaybı yaratması.
- ▼ Sık sinüzit atakları ve kronik öksürüğe neden olacak kronik geniz eti iltihapları.

Ameliyat nasıl yapılır?

Çocuklarda tercih edilen yöntem anestezi uzmanı eşliğinde genel anestezi ile ameliyattır. Ameliyat süresi yarım saatten kısadır. Ağız içinden çalışılarak bademcik ve geniz eti alınır. Hastaların ameliyat sonrası hastanede kalış süreleri 6-7 saattir.



SORULAR VE CEVAPLAR

▼ Ameliyat olmasak ne olur?

Geniz etinin zamanla küçülebileceği bir gerçektir ancak bekleme ile geçen zaman diliminde gelişebilecek büyümeye gelişme geriliği, öğrenme güçlüğü, yüz ve diş gelişimindeki bozuklukların düzelmeme durumu vardır.

▼ Bu ameliyat hangi yaşta yapılır?

Bademcik ve geniz eti ameliyatları için zorunlu hallerde yaş kısıtlaması yoktur. Genelde alt yaş 3-4 yaş olarak belirlenmiştir.

▼ Ameliyat riskli midir?

Bademcik ameliyatları riski gelişen teknoloji ve tekniklere bağlı olarak oldukça düşüktür.

▼ Ameliyat bağışıklık sistemini zayıflatır mı?

Uygun endikasyon konulduğunda bademcik ameliyatı çocuğu zayıf düşürmez, tam tersine, kronik ve fonksiyonunu yitirmiş veya soluk yolunu iyice kapamış bademcikleri almak çocuğu rahatlatır, gelişmesini olumlu yönde etkiler.